

TYPO3: Anlage von Artikeln und Seiteninhalten

Die Anlage von Artikeln und Seiteninhalten ist in TYPO3 in der Konfiguration unterschiedlich (je nach Themenbereich) – und damit auch etwas kompliziert – implementiert.

Zuerst gibt es in der Struktur des Seitenaufbaus grundsätzlich erst mal Bereiche, in denen die gestalterische Freiheit von vornherein schon sehr stark eingeschränkt ist. Ein anderer Bereich ist dagegen freier, jedoch dafür auch aufwändiger oder umständlicher.

TYPO3 bietet in der Hauptsache für die Anlage und Bearbeitung von **Artikeln** oder **Seiteninhalten** 2 verschiedene Ansichten (Seite und Liste) und damit gleichzeitig auch noch 2 verschiedene Methoden, die zusätzlich auch noch mit verschiedenen Rechten ausgestattet sind. Gelegentlich muss man in der Bearbeitung eines Artikels zwischen den Methoden wechseln.



Artikel

Artikel werden ausschließlich im Ordner Artikel mit seinen (nicht in allen!) Unterordnern angelegt. Artikel korrespondieren z.B. mit den Ordnern „Fahr Rad“ und „Politik“ über die Funktion **Kategorie**

Seiteninhalte

Seiteninhalte werden für die Anzeige in den Ordnern „Seite 1, Seite 2 etc.“ angelegt.



Seiteninhalte benötigen immer einen **Container** für die korrekte Einbindung.



Die Informationen über die verwendeten Icons – je nach Ansichtsmodus – sind ebenfalls unterschiedlich.

Auffallend ist, dass die Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung (z.B. Reihenfolge der Themen) stark eingeschränkt sind.

im neanderland





Die angebotenen Informationen unterscheiden sich nicht nur, sie sind manchmal auch auf unterschiedliche Art verfügbar.

Im „Listen“-Modus sind die (erforderlichen) Zusammenhänge zwischen **Container** – ist immer die Voraussetzung für die korrekte Anzeige der **Seiteninhalten** – und den **Seiteninhalten** nicht erkennbar.

Aus diesem Grund ist es häufig einfacher und angebrachter, bei **Seiteninhalten** im „Seiten“-Modus zu arbeiten.

Neue Artikel im Ordner „Artikel“ (incl. Unterordner)

Es können nur im **Listenmodus** im Ordner „Artikel“ (mit Unterordnern) neue **Artikel** angelegt werden. Diese Ordner bedienen z.B. direkt die Menüpunkte „Fahr Rad“ sowie „Politik“ und andere Menüpunkte indirekt über Plug-ins.



Im Artikel-Ordner:

- „**Fahr Rad**“ und „**Politik**“ können so nur Beiträge (als **Artikel** oder **Dossier** – siehe Extraanleitung -) mit zwingender **Kategoriezuordnung** (sie werden dann direkt in Beiträgen unter „Fahr Rad“ bzw. „Politik“ angezeigt, wenn die Kategorien übereinstimmen),
- in „**Neuigkeiten**“ nur Neuigkeiten,
- in „**Pressemitteilung**“ nur Pressemitteilungen und
- in „**Publikationen**“ nur Veröffentlichungen angelegt werden.

Die Kategorien werden hier nicht erläutert.

„**Personen**“ und „**Jobs**“ sind keine Artikel im eigentlichen Sinn und werden hier auch nicht erläutert.

Z.B. ein neuer Artikel in „Neuigkeiten“

ADFC 9.5.23

Dieter Wilke

Pfad: /im neanderland/Artikel/ Neuigkeiten [11383]

Neuigkeiten

Artikel (5)

Plus-Button anklicken für neuen Artikel

Überschrift

Immer aktuell: mit dem Newsletter des ADFC im neanderland

Der ADFC im neanderland mit neuem Layout, Multicover

Fit mit Pedelec und E-Bike im Jahre 2021

Radverkehrskonzept Kreis Mettmann

ADFC 9.5.23

Dieter Wilke

Pfad: /im neanderland/Artikel/ Neuigkeiten [11383]

Artikel auf Seite "Neuigkeiten" neu erstellen

Allgemein Störer Zugriff Medien zum Artikel Metadaten Sprache Interna

Überschrift
muss ausgefüllt werden!

Sprechende URL (Überschreibt die aus dem Titel autom. generierte URL. Bitte keine Sonder- und Leerzeichen verwenden.)
<https://neanderland.adfc.de>

Typ: Neugigkeit

Verbergen:

Top-Nachrichten:

Artikel darf importiert werden:

Teaser (Max. 250 Zeichen; Teasertext erscheint in Artikelvorsicht und im Artikeldetail als Vorspann.)
muss ausgefüllt werden!

Daten

Datum & Zeit: 16:38 20-01-2021

Datum, das im Artikel angezeigt wird:

Rich-Text-Editor
muss ausgefüllt werden!

Seiteninhalte erstellen


Neuer Inhalt in „Seite 1, etc. ..“

(Diese Ordner können übrigens für die individuellen Anforderungen umbenannt werden!)


Ganz anders sieht es aus, wenn man für die Ordner „Seite 1“, „Seite 2“ und „Seite 3“ neue **Inhalte** erstellen will. Hier gibt es Variationen von Möglichkeiten.

⚡ **Voraussetzung für die richtige Anzeige eines Inhalts ist immer die Einbettung in einen Container.**

Zuerst fällt auf, dass im Listenmodul die Zugehörigkeit eines Seiteninhaltes zu einem Container nicht erkennbar ist. Damit ist hier auch die Neuanlage eines Seiteninhaltes nicht zielführend. Zwar ist die nachträgliche Zuordnung im Seitenmodul möglich, jedoch ziemlich „fistelig“.





⚡ **Deshalb: für die Anlage eines Inhalts in diesen Bereichen immer in das Seitenmodul wechseln!**




Im Bild mit dem roten Rahmen ist der **Container** erkennbar: er bildet einen abgeschlossenen Block. Er wird bei der Anlage eines neuen **Themas** mit folgender Konfiguration erstellt.

Auf den Button „Inhalt“ oberhalb oder unterhalb eines Containers klicken.
Es öffnet sich ein kleines Fenster.




Jetzt erscheint die Konfiguration des Containers




Nach abspeichern ist der Container angelegt


Jetzt folgt der (oder die) Seiteninhalt/e, den/die man zum Thema schreiben möchte. Dazu gibt es dann wieder ein Auswahlfenster.



Hier kann man wählen zwischen:




(einfach) nur ein Text




oder ein Plug-in

Die Auswahl, die man hier trifft, ist abhängig vom gewünschten Seiteninhalt. Vorteilhaft ist immer ein Inhalt mit einem (oder mehreren Bildern – das ist aber wieder ein spezielles Thema) Bild.


Hier wird ein Text mit Bild ausgewählt.



Falls das Plug-in/Typ geändert werden soll: die folgende Abfrage bestätigen




Das Bild (Pflicht, wenn der Reiter Medien rot angezeigt wird!) auswählen und konfigurieren.



↖ Die Metadaten hat man idealerweise bereits beim Hochladen des Bildes ergänzt! Optimal ist deshalb das Hochladen der Bilder vor der Erstellung eines Artikels.

Konfiguration bestätigen.



Fertiger (na ja) Artikel.

