

# Glossar

Übersicht der wichtigsten  
Elemente in TYPO3

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Landesverband Pedale



[Aktuelles](#) [Fahr Rad](#) [Politik](#) [Radlertre](#)



### Mit dem Rad zur Arbeit

Der Grundgedanke der Aktion war einfach: Wer mit dem Rad zur Arbeit fährt, tut etwas für seine Gesundheit und schont die Umwelt.

[Weiterlesen >](#)

VERKEHRSWENDE

# Multicover

## Im Frontend

Multicover sind großformatige Artikelteaser. Sie werden am Anfang der Startseite im Modell Pedale platziert.

Auf der Startseite hat man die Möglichkeit, bis zu 2 Meldungen mit großformatigen Bildern (Breite 3840 Pixel, Seitenverhältnis 1.8:1) anzuzeigen.



### Mit dem Rad zur Arbeit

Der Grundgedanke der Aktion war einfach: Wer mit dem Rad zur Arbeit fährt, tut etwas für seine Gesundheit und schont die Umwelt.

Multicover =  
großformatiger Artikel Teaser

[ADFC unterstützen!](#)

Pfad: ...E-VORLAGE/Editierbare\_Inhalte/ Multicover [942]

Seiteninhalt "Multicover" auf Seite "Multicover" bearbeiten

The screenshot shows a web editor interface. On the left, a sidebar contains various navigation options like 'Seite', 'Anzeigen', 'Liste', 'Papierkorb', 'Info', 'Artikel', 'Powermail', 'SEITENVERWALTUNG', 'Weiterleitungen', 'DATEI', 'Datelliste', 'ADFC', 'ADFC Konfigurator', 'ADFC News Import', 'ADFC Seitengenerator', 'APACHE SOLR', and 'Info'. The main area displays a tree structure of 'Editierbare Inhalte' (Editable Content) under 'Login Gliederungen'. The 'Multicover' item is selected. On the right, the 'Plug-In' configuration panel is open, showing 'News Teaser' as the selected plugin. Below this, the 'Content-type options' section shows 'Ansicht' (View) set to 'Teaser'. The 'Manuelle Artikelliste (Nur die 2 erste Artikel werden angezeigt)' (Manual Article List) section is highlighted with a red box. It contains two columns: 'Ausgewählte Objekte' (Selected Objects) and 'Verfügbare Objekte' (Available Objects). The 'Ausgewählte Objekte' column shows two articles: 'Mit dem Rad zur Arbeit' and 'Radschnellwege: Zügig von A nach B für ein'. The 'Verfügbare Objekte' column shows a list of articles, including 'Mehr Platz fürs Rad führt zu mehr Verkehrssicherheit' and 'Riesenerfolg für den Radentscheid München: 160. Mit dem Rad zur Arbeit'.

<https://handbuch.adfc.de/pedale/startseite-im-modell-pedale>

## Im Backend

Welche das sind, wählt man auf der Seite "Editierbare Inhalte/Multicover" im Plugin "Multicover" aus. In der Auswahlbox "Manuelle Artikelliste" lassen mehrere Artikel auswählen. Als Artikel sollten nur solche Beiträge ausgewählt werden, deren Bildqualität gut genug ist. Wenn dort nichts eingetragen wird, dann werden die aktuellsten zwei Artikel ausgegeben (aus allen Rubriken).

Die verknüpften Artikel können wie folgt ausgewählt werden:

- Im Seitenbaum den Ordner "Editierbare Inhalte" öffnen.
- Auf "Multicover" klicken.
- Den Reiter "Plug In" anklicken.
- Im unteren Bereich in der manuellen Artikelliste können nun die Artikel, die zur Verfügung stehen ausgewählt werden.

# Störer „Bildergalerie“

Im Frontend





<https://handbuch.adfc.de/pedale/artikeltypen-erstellen#c24882>


## Im Backend

Im Reiter „Störer“ lassen sich auch Bildergalerien anlegen. Dazu als Störer-Typ aus dem Dropdown „Bild im Artikel“ auswählen.

Als nächstes analog zum Vorgehen beim „Störer mit Hintergrundbild“ die Bilder hinzufügen, also unter „Medien“ einzeln die Bilder aus der Dateiliste auswählen.

# Störer „Video“

Im Frontend



# Im Backend

Youtube-Videos als Störer einbauen: „Störer Video“

Youtube-Videos können als Störer im Artikel eingebaut werden. Diese werden dann per iFrame direkt in beispielgliederung.adfc.de abgespielt. Fertiges Beispiel in der BV-Seite: <https://www.adfc.de/artikel/adfc-symposium-2019-zeigt-beispielhafte-infrastruktur/>

1. Störer anlegen („Störer Video“)
2. Bei YouTube auf das Video rechtsklicken und den Einbettungscode kopieren. Das ganze sieht dann so aus:
3. 

```
<iframe width="424" height="238" src="https://www.youtube.com/embed/LPKk4_sm1-w" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
```
4. Uns Interessiert das ganze iFrame drum herum nicht und wir kopieren nur den Link: [www.youtube.com/embed/LPKk4\\_sm1-w](https://www.youtube.com/embed/LPKk4_sm1-w)
5. Störer mit [C1] in den Fließtext einbinden.

**Achtung:** Bei Videos, die Teil einer Playlist sind, funktioniert es nicht.

Zum Vergleich, Einzelvideo auf Youtube (hieraus klappt die Einbettung):

<https://www.youtube.com/watch?v=Oxon9cA76D4>

... und das gleiche Video als Teil einer Playlist auf Youtube (hieraus klappt es nicht):

[https://www.youtube.com/watch?v=Oxon9cA76D4&list=PLyNOIDWqOO6DWF3bbZeydu-boFytNia\\_-&index=4](https://www.youtube.com/watch?v=Oxon9cA76D4&list=PLyNOIDWqOO6DWF3bbZeydu-boFytNia_-&index=4)

**[Eine Übersicht aller Störer gibt es hier!](#)**

# Listen im Fließtext

Im Frontend

Überschrift 1

Überschrift 2

- Checkbox
- Checkbox
- Checkbox
- Bulletpoint
- Bulletpoint
- Bulletpoint

**Rich-Text-Editor**

Stil - Normal - **B** *I* U x<sub>2</sub> x<sup>2</sup> | ;= :≡ |  **2. klicken** |    |    |

    Quellcode Liste

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

**Zwischenüberschrift vor Aufzählung**

erster Punkt  
zweiter Punkt  
dritter Punkt

**1. markieren**

body p Absätze: 5, Zeichen: 445/80

**Rich-Text-Editor**

Stil - Format | **B** *I* U x<sub>2</sub> x<sup>2</sup> | ;= :≡ | ” |    |       |    |

Objektstile

ul check icon **2. klicken**

ul bullet

li fa-phone

li fa-email

Blockstile

**Schrift vor Aufzählung**

- erster Punkt
- zweiter Punkt
- dritter Punkt

**1. markieren**

body ul li Absätze: 4, Zeichen: 445/8000